

# Catálogo de **Produtos**



**ILG METALÚRGICA LTDA.**

**Terminais para cabos de bateria**

**R. Vicente Sobrinho, 82 - Olaria**

**Nova Friburgo / RJ - CEP: 28623-400**


**Tel.: (22) 2522-7530 / 2522-0228 / Fax: 2523-4190**

**[www.ilgmetalurgica.com.br](http://www.ilgmetalurgica.com.br) / [ilg@ilgmetalurgica.com.br](mailto:ilg@ilgmetalurgica.com.br)**




### TS-A 100

Com alavanca para cabos de 10 mm ou até 50mm<sup>2</sup>.




### TS-C 102

Com alavanca para cabos de 10mm ou até 50mm<sup>2</sup>




### TS-D 103

Baixo para cabos de 10mm ou até 50mm<sup>2</sup>



### TS-E 104

Alto para cabos de 10mm ou até 50mm<sup>2</sup>



### TS-F 105 POSITIVO TS-F 105 NEGATIVO

Com borboleta para cabos de 10mm ou até 70mm<sup>2</sup>



### TS-H 107-S

Para cabos de 11 mm ou até 70mm<sup>2</sup>.  
Chapinha por baixo.  
Opcional s/ parafuso.



ILG METALÚRGICA LTDA.

*Linha Leve*




### **TS-K 110-S**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>.



### **TS-J 109**

Para cabos de 10 mm ou até 50mm<sup>2</sup>  
Disponível para No Breaks - modelos Positivo e Negativo,  
com furos para cabos de 6,35mm.



### **TS-M SS**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>. Sapinho.




### **TS-M 112S**

Para cabos de 11 mm ou até 70mm<sup>2</sup>.  
Sapinho reforçado.  
Opcional s/ parafuso..



### **TS-N 113**


Para cabos de 10 mm ou até  
50mm<sup>2</sup> e 2 saídas para acessórios.



### **TS-P 115**

Para cabos de 10 mm ou até  
35mm<sup>2</sup> e 1 saída para acessórios.





### **TS-P 115 ACESSÓRIOS**


Para cabos de 10 mm ou até 35mm<sup>2</sup> e 3 saídas para acessórios.



### **CH 200**


Para cabos de 10 mm ou até 50mm<sup>2</sup>.

## ***Componentes:***



### **PARAFUSO BATERIA**

Parafuso Bateria 5/16 x 1.1/4 com porca.



### **CASQUILHO**

Fundido em latão para terminais da linha TS-K 110.







### **TS-G 106**

Com alavanca para cabos de 15 mm ou até 95mm<sup>2</sup>.



### **TS-H 107-R**

Para cabos de 16 mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Chapinha por baixo. Opcional s/ parafuso.



### **TS-I 108**


**POSITIVO OU NEGATIVO**

Para cabos de 16mm ou até 120mm<sup>2</sup>.



### **TS-K 110-R**

Para cabos de 16 mm ou até 120mm<sup>2</sup>.



### **TS-L 111**

Para cabos de 16mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Opcional s/ parafuso. Opcional estanhado.




### **TS-L 111 SUPER**

Para cabos de 16mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Plataforma reforçada. Opcional s/ parafuso. Opcional estanhado.




**ILG METALÚRGICA LTDA.**

***Linha Pesada***



### TS-L 111 SUPER (ESTANHADO)

Para cabos de 16mm ou até 120mm<sup>2</sup>.  
Plataforma reforçada.  
Opcional s/ parafuso.



Bosse para  
reforço das  
rosclas.

### TS-M 112-R

Para cabos de 16 mm ou até  
120mm<sup>2</sup>. Sapão.  
Opcional s/ parafuso.



### TS-M SUPER

Para cabos de 16 mm ou até  
120mm<sup>2</sup>. Sapão super.  
Opcional s/ parafuso.



### CH 201

Para cabos de 14mm  
ou até 95mm<sup>2</sup>.



### CH 201-R

Para cabos de 16 mm  
ou até 120mm<sup>2</sup>. Reforçada.



### CH 202

Especial Fiat. Para cabos de  
13mm ou até 70mm<sup>2</sup>.



ILG METALÚRGICA LTDA.

**Linha Pesada**